

(регион) **02** (код MOFO) **016** (код) **461**

## Протокол готовности ППЭ

**МОБУ СОШ № 2 с. БУЗДЯК****ХУСНУЛЛИН МАРАТ РИМОВИЧ**

(наименование организации)

(ФИО руководителя организации)

Приказ о проверке готовности ППЭ от "11" 05 2023 г. № 1155

(реквизиты уполномоченного акта органа исполнительной власти субъекта РФ)

Информация о соответствии ППЭ требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации,

В ППЭ имеется:

Соответствие требованиям\*

1. Заключение территориального органа Госпожнадзора о соответствии помещений ППЭ противопожарным нормам  
(указать реквизиты) л 98/18 от 11.04.2019г.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Заключение территориального органа Роспотребнадзора о соответствии помещений ППЭ требованиям САНПИН  
(указать реквизиты) 02.16.01.000. М. 000137.05.19 от 08.05.2019г.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

3. Действующая кнопка экстренного вызова полиции  
4. Безбарьерная среда (подъемные устройства, пандусы)\*

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ППЭ располагает:

1. Аудиториями всего  
2. Оборудованным местом для сотрудников, осуществляющих охрану правопорядка.  
3. Помещением для руководителя ППЭ  
4. Помещением для медицинских работников  
5. Помещением для представителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ППЭ оборудован:

1. Стационарными металлоискателями  
2. Переносными металлоискателями  
3. Средствами видеонаблюдения с соблюдением требований законодательства РФ к использованию указанных технических средств  
4. Техническими устройствами, необходимыми для проведения экзамена (устройство воспроизведения аудиозаписей)

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Руководитель организации

ХУСНУЛЛИН МР

(ФИО)

Члены комиссии по приемке ППЭ

(подпись)

КАДАРУДИНОВ И.А. ЧЛЕН ГЭК

(ФИО)

(должность)

КАЛЬМЕТЬЕВА И.А. ЧЛЕН ГЭК

(ФИО)

(должность)

ЮНУСОВА Р.Х. РУКОВОДИТЕЛЬ ППЭ

(ФИО)

(должность)

\* заполняется только в случае, если в ППЭ сдают экзамен участники ГИА с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся на колясках

Дата составления

<b>12</b>	<b>05</b>	<b>23</b>
-----------	-----------	-----------

(число, месяц, год)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

МКУ Буздякский Отдел образования

И.А. Кашафутдинов

И.А.К. 2023 г.



## АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, муниципальный координатор Кальметьева И.А., методист МЦДО Набиева Л.Р. на основании приказа МКУ Буздякский Отдел образования от 11 мая 2023 г. № 196 12 мая 2023 года осуществили дополнительную проверку и контроль базы РИС ЕГЭ 2023 года на предмет присутствия в ППЭ учителей участников ЕГЭ, учителей, преподающих предмет, по которому проходит экзамен, родителей (законных представителей) лиц, чьи дети, близкие родственники сдают экзамен, иных заинтересованных лиц.

Вышеуказанные лица в базе РИС ЕГЭ 2023 года не зафиксированы. О чем и расписываемся.

1. И.А. Кальметьева

2. Л.Р. Набиева

12 мая 2023 года